

ГП "Укрметртестстандарт" является держателем Главного фонда ТУ Украины и базы данных "ТУ Украины".

В случае позитивных результатов проверки (при условии соответствия ТУ требованиям законодательства Украины, технических регламентов, других нормативно-правовых актов и национальных стандартов на конкретные виды продукции) **ТУ вносятся в Главный фонд ТУ Украины и базу данных "ТУ Украины"** на добровольных основах по заявлению владельца ТУ.

[Правила внесения \(исключения\) ТУ в Главный фонд ТУ Украины и базу данных "ТУ Украины" согласно СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги" \(СКАЧАТЬ\).](#)

На титульной странице ТУ рядом со штампом "ПЕРЕВІРЕНО" ставится отметка о внесении в базу данных: специальный штамп, который содержит обозначение знака для товаров и услуг "ГП "Укрметртестстандарт" и надпись "**ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ"**", который имеет следующий вид:



Внесенные в базу данных ТУ Украины могут использоваться при оценке соответствия продукции требованиям законодательства Украины, технических регламентов, других нормативно-правовых актов и национальных стандартов.

[КАТАЛОГ "ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ" on-line >>>](#)

[Бланк заявка на получение доступа к Каталогу ТУ Украины on-line \(СКАЧАТЬ\)](#)

Изменение информации о владельце ТУ

В случае изменения информации о владельце ТУ (название, форма собственности, юридический адрес и/или местонахождение, телефон, факс, e-mail и т.д.) **владелец ТУ должен подать изменение к каталожной карте продукции** в государственное предприятие, которое опубликовало ТУ или последнее изменение к ТУ (в случае, если изменения к ТУ поставило на учет другое государственное предприятие), **в течение одного месяца после того, как произошли изменения**, вместе с заверенными копиями подтверждающих документов (выписка из устава, договор о передаче исключительных имущественных прав собственности на ТУ и т.п.).

Извещение об изменении информационных данных про собственника ТУ может быть предоставлено в государственное предприятие в виде официального письма.

[Стоимость услуг по изменению информации о владельце ТУ в базе данных "Технические условия Украины" >>>](#)

[Бланк письма об изменении информации о владельце ТУ \(СКАЧАТЬ\)](#)

ТУ исключаются из Главного фонда ТУ и базы данных "ТУ Украины" в таких случаях:

- **по желанию владельца ТУ** на основании официального обращения;
- **в случае окончания срока действия ТУ**, если в течение **двух месяцев** в ТУ не внесены изменения о продлении их действия;

- **в случае отзыва согласования ТУ** официальным письмом с изложенным обоснованием;
- **в случае установления факта ликвидации владельца ТУ или его отсутствия по месту нахождения, указанному в каталожной карте** ;
- **в случае несоблюдения владельцем ТУ требований 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002: 2014 «Главный фонд технических условий Украины и база данных «Технические условия Украины». Общие требования» о необходимости проверки ТУ на соответствие законодательству, техническим регламентам, требованиям национальных стандартов и кодексов установившейся практики не реже 1 раза в пять лет** ;
- **в случае выявления несоответствия ТУ законодательству Украины, нормативно-правовым актам, в том числе техническим регламентам, или принятия нормативно-правовых актов, которыми регламентированы требования, отличные от установленных в технических условиях, если владельцем технических условий не приняты меры по устранению указанных несоответствий».**

ТУ, изъятые из Главного фонда ТУ Украины и базы данных "ТУ Украины" могут быть повторно внесены по заявлению владельца при условии устранения оснований для исключения из базы данных в течении трех лет от даты изъятия.

Предупреждения о изъятии ТУ из базы данных "Технических условий Украины" ежеквартально публикуются на сайте. [Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ](#)

В случае, если Ваши технические условия (ТУ), при определенных обстоятельствах были исключены из базы данных "Технические условия Украины" , но Вы хотите изготавливать продукцию по этим ТУ, предлагаем **и** **информационно-консультационную услугу по подготовке к внесению ТУ в базу данных "Технические условия Украины".**

Стоимость повторного внесения ТУ в базу данных "ТУ Украины" - 1632,00 грн. (с НДС)

[Письмо о подготовке ТУ к внесению в базу данных "Технические условия Украины" \(СКАЧАТЬ\)](#)

отправляйте

по адресу: 03115, г.Киев, ул.Краснова, 7/1, к.103

тел./факс: +38 044 423-49-60

e-mail: fondinform@csm.kiev.ua