ДП "Укрметртестстандарт" є утримувачем Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України".

У разі позитивних результатів перевірки (за умови відповідності ТУ вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції) ***ТУ вносяться до Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України"***
на добровільних засадах за заявою власника ТУ.

*Правила внесення (вилучення) ТУ до Головного фонду ТУ України та бази данних "ТУ України" за СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги" (ЗАВАНТАЖИТИ).*

На титульній сторінці ТУ поряд зі штампом "**ПЕРЕВІРЕНО**" ставиться відмітка про внесення до бази даних: спеціальний штамп, який містить позначення знака для товарів і послуг "ДП "Укрметртестстандарт" та напис "
**ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ**
", який має такий вигляд:




**Внесені до бази даних ТУ України придатні для цілей оцінки відповідності продукції вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів.**

**На основі бази даних "ТУ України" формується**

КАТАЛОГ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ" on-line>>>

Бланк замовлення на одержання доступу до Каталога ТУ України on-line (ЗАВАНТАЖИТИ)

Зміна інформації про власника ТУ

**У разі зміни інформації про власника ТУ** (назва, форма власності, юридична адреса та/або місцезнаходження, телефон, факс, e-mail тощо)
**власник ТУ повинен подати зміну до каталожної карти продукції**
до державного підприємства, яке опубліковало ТУ або останню зміну до ТУ (у разі, якщо зміни до ТУ облікувало інше державне підприємство),
**протягом одного місяця після того, як відбулися зміни,**
разом із завіреними копіями підтверджувальних документів (виписка із статуту, договір про передання виключних майнових прав власності на ТУ тощо).

**Повідомлення стосовно зміни інформаційних даних про власника ТУ може бути надано до державного підприємства у вигляді офіційного листа.**

*Вартість послуги щодо зміни інформації про власника ТУ в базі даних "Технічні умови України">>>*

***Бланк листа щодо зміни інформації про власника ТУ (ЗАВАНТАЖИТИ)***

ТУ вилучаються із Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України" у таких випадках:

- ***за бажанням власника ТУ*** *на підставі офіційного звернення;*
- ***у разі закінчення терміну чинності ТУ****, якщо протягом* ***двох місяців*** *у ТУ не внесені зміни щодо продовження їх чинності;*

- ***у разі відкликання погодження ТУ*** *офіційним листом з наведеним обгрунтуванням;*
- *у разі встановлення факту ліквідації власника ТУ або його* ***відсутності за місцем знаходження, зазначеним у каталожній карті***
*;*

- *у разі недотримання власником ТУ вимог 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги» стосовно* ***необхідності перевірки ТУ*** *на відповідність законодавству, технічним регламентам, вимогам національних стандартів та кодексів усталеної практики* ***не рідше 1 разу на п''ять років***
*;*

- ***у разі виявлення невідповідності ТУ законодавству України****, нормативно-правовим актам, в тому числі технічним регламентам, або прийняття нормативно-правових актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах, якщо власником технічних умов не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей».*

**ТУ, вилучені із Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України" можуть бути повторно внесені до них за заявою власника за умови усунення підстав для вилучення з бази даних протягом трьох років від дати вилучення.**

**Попередження про вилучення ТУ з бази даних "Технічні умови України" щоквартально публікуються на сайті.** **Ознайомитися з ними можна ТУТ>>>**

В разі, якщо Ваші технічні умови (ТУ), за певних обставин були вилучені з бази данних «Технічні умови України» , але Ви бажаєте виготовляти продукцію відповідно до цих ТУ, пропонуємо **інформаційно-консультаційну**

**послугу щодо підготовки до внесення ТУ в базу даних «Технічні умови України".**

**Вартість повторного внесення ТУ до бази даних "ТУ України" - 2504,40 грн. (з ПДВ)**

*Лист щодо підготовки ТУ до внесення у базу данних "Технічні умови України" (ЗАВАНТАЖИТИ)*

відправляйте

***за адресою:*** 03115, м.Київ, вул.Краснова, 7/1, к.103

***тел./факс:*** +38 044 423-49-60

***e-mail:*** fondinform@csm.kiev.ua